


Информация о Вашем диагнозе



<https://ncagp.ru>



Миома матки

— одна из самых распространенных доброкачественных опухолей женских половых органов.

Факторы риска развития заболевания

- ❖ В значительной степени на развитие этой опухоли оказывают влияние воспалительные заболевания и аборты.
- ❖ Намного чаще миомы матки встречаются у нерожавших женщин. В 30-40% случаев склонность к развитию миомы матки передается по наследству: от матери к дочери.
- ❖ Существуют так называемые «семейные формы» миомы матки, когда у всех женщин в семье — бабушки, мамы, тети, сестры — были миомы.

Течение миомы матки может быть бессимптомным и не вызывать жалоб у пациенток. Выявляется миома чаще всего на диспансерном осмотре у врача-акушера-гинеколога. При симптомном течении заболевания первыми признаками миомы могут быть боли внизу живота или в области поясницы, кровотечения, изменения менструального цикла, нарушение функций соседних органов, например — учащенное мочеиспускание.

Диагностика

Для того, чтобы определить количество узлов, их размеры, расположение и т. д., необходимы специальные исследования: УЗИ органов малого таза, МРТ органов малого таза. Иногда при нетипичном расположении миомы результаты УЗИ могут быть недостоверными.

Лечение: кому - когда - какое



Бессимптомные миомы матки небольших размеров подлежат диспансерному наблюдению. При наличии симптомов заболевания можно проводить медикаментозную терапию (для купирования симптомов).

У пациенток, планирующих реализацию репродуктивной функции, возможно проведение реконструктивно-пластических операций. Однако проведение органосохраняющих операций чревато рецидивированием заболевания. В настоящее время возможно проведение миомэктомии, гистерэктомий (удаление матки) лапароскопическим доступом. После лапароскопии заметны только маленькие «точки» 0,5-1 см, так как делаются лишь 5 мм-проколы для инструментов.

Срок пребывания в больнице сокращается до 1-2 дней, и сразу после выписки пациентка может вести прежний образ жизни. Объем оперативного вмешательства является врачебной тайной (кроме самой пациентки и врача-акушера-гинеколога никто не узнает, какую именно операцию она перенесла).



Новости Центра и полезная информация

